Aledo (thermo.)

Vass7R01s451-455

Collection Vassal-Montpellier

1477Mtp8

The state of the s

Aledo (thermo.) 1-16 A2-52





Aledo (Thermo) DESIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 2 SOUCH Vigueur: 2,5 PORT : érig - & érig - couché Hillerandage: 0,5 Date de Véraison : 17-8 Date de Maturité : 26.9,77 Pourriture: ole 199 GRAPPE : G - (M)-3 P : (L) H - C BAIE : TG - (G) - N - P 26 x 19 disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : 6 - n - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 57 JUS : inc. - coloré

4

DESIGNATION: Aledo (thermo) CLOS 1 PLANCHE 16 RANG A Souche 24 Vigueur: 3 FORT : érig - ¿ érig couché Millerandage : O Date de Véraison : 11-8 Date de Maturité: 17.9.80 +3 Pourriture : 0 15 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - M - P 22 x 13 disc. - Sph. - (11). - ov. obov. - cyl. - fus. COULSUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 0 avec pépins - apyrène s5 0 -JUS : inc. / coloré

Eq. les and Aledo DESIGNATION : CLOS A PLANCHE 16 RANG Ad Souche 2 Vigueur: 35 FORT : éris (2 érig - couché Hillerandage : 0 20.8 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture: 05 14 GRAPPE ! G-(H)- P : L - H - C BAIE: TG - G - H - P 24-20 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVIUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$13 s2 b avec pépins - apyrène 83 2 JUS : inc. - coloré 85 1 60 9

danimhatadantadantad

ANNEE: 4994

NOM be 1 (+0

¥4

NO	NOM Medo (thermo)					EMPLACEMENT 1 16 A 2						
	147	708			10 A1 1 3 ST . 355							
Jouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité	Flor début	caison mi/f			raison		Maturité
1 2 }	8			2	1	26.5	28.5	30,5				
3 \ 4 5	8			0	Crappe Pour : Baie :		Mil	1 3		Compa	cité:	L - M -C
					Couleur Saveur	disc-s r : B-G : s -	ph-el: Gr-Rs-I m - ai	1-ov-c Rg-N r - fc	bov-cy Jus	: inc	- co	loré
		`			Pépins Port :	: avec	- apy		gueur	:		

Année: 1977
Emplacement 1 pl 16 Rg P. Désignation Ale do Thermothérapie

1	1	Nombre Total						
!	1		15-3	17.3	!!!!	!	!	!
! 1	! !	11	4	4	!!!!	!!	!	!
! 2	!	1		!	1 1	1	1	!
! 3	: !	8	0	3	I I	!	!	!
! 4	. !	4	4 4	4.		!	!	
! 5		6	1	3 *	1 1	!	:	!

Année :

Emplacement Désignation /.......

	! Nombre ! Total	!!	DATES					
	d'yeux!	15.3	17-3	!	!	!	<u>!</u> !	
б	1 4	12	3	!	!	!!!	!	
7	! }	1		!	!	!	!	
3	: }	!!!!!!		!	! !	1	!	
9	! }	!!!!		!	!	1	1	
18	1 4	1 1	2 x	!	!	1	1	

Dle 17.3.77

Année: 1378

1-16 Ry 2 (10 souche)

Emplacement ... 1-16 Ry 2 (10 pouche)

Désignation . Aledo.....

	Nombre Total		D A	TES			
	! Total d'yeux!	13 -3	!	!	!	!	
1	! 4	2!	!	!	!	!	
2			1	!	!	!	
-	1 4		!	!	!	<u> </u>	
3	1 4	2	į	i	i	;	
A.	1 4	2		!	!	!	
5	! 4	2	į	i	!	i	

Année:
Emplacement Désignation /......

	! Nombre ! Total	i i	D A	T E S	E S		
	d'yeux!	13 3	i i	<u>-</u>	·!	**************************************	
1	! 3	! 2	!	!	!	:	
2	!p_	!!!!	1	1	!	1	
3 1	15	!!!!	1	1	!	!	
4	1 2	0	!	!	!	!	
5	3	0	!	!	!	!	
			======= pl.	13.3	78		===

almitendentialmitendumble

Année: 1979
Emplacement. 1. 16 Ag2.... Désignation. Aledo......

		! Nombre	!		ATES			
		! Total. ! d'yeux !	1 193 !	. 1	!	1	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
-	1	1 5	1 1 1	t	1	!	1	
	2	1		<u>.</u> 1	2	1 1		
	3	1 6	1 2 1	1	1	!	1	
	4	5	1 4 1	1			1 1	
	5	1 4	1 2 1	1	ence D I manage	max acc	1	

Année:
Emplacement...... 16 32...... Désignation... Aledo......

	! ! Nombre ! Total	1	DATES						
		193	1 1		1 !				
6	: 4	1 2 !	1 1	1					
7	1 2		1 1	1	1 1				
\$	3	2 . !		1	1 1				
4	1 4	2 . !	1 1	1	1 1				
\$0	1 3	1 0 1	1 1	Ī	1 1				
	<i>N</i> -	The second section of the second section section of the second section	Dl 19	. 3 79	(+3)				

Désignation: Aledo (thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 16 Côté A et S Nº 8 Souche 12 3 4 5.

(1) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses ()
 duvoteuses (8) cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

for continuous from the property of the continuous from the contin

Désignation: Aledo (thermothérapie)
Emplacement: 1.16 A et S 2 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕞

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo77

danimakarimalimiterderetud

Désignation : Emplacement: Alédo 1.16 A et 52 (3.1)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- : dos coloré 1 à raies 2 vert 3. ventre coloré 7 à raies 8 vert 9. 51 - nocuds
- : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.
- : coloré 7 vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

dantarlarin bulantarlaring

Désignation :

Emplacement :

Alëdo 1.16A2 (2-3) (1.1à10)

FEUILLE ADULTE

Colonne

4

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (-) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 lux.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autro 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

1.16 A2 et \$2 p-1 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne Petite 3. (dimensions: 14x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 22 x 19). 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

n malaurkondondundundurdurd

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

4

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

30 - Avec pépins (8) apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

Calvo 80

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

¥4

Alédo 1-16 R 2 (s. 1à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                         : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                            détachant en lames (2)
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
                        : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
Surface
Villosité
                       : blanche (1) - fauve ou rousse (2). - grise (3).
                         : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                        : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                        : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                            violacé (7) - autre (8).
                        : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calu 79

N° d'ordre : 1477.08
Désignation : Aledo
Emplacement : NO RIA 391-395

Angle des nervures . : 4 - 5 - 6 Sexe : (7 - 8 - 9 : (10 - (11)) L_1/L L2/L Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (26) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : (268 - en U : (69 - autre : (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : (27) : 40 - (41) Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Angle des nervures L3 L'3 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92